



# DETECCION GAS

FAMILIA  
PAGINA

DG-10  
1

2025

| ELECTORVALVULAS PARA GAS                                                            |                                                                                  | REFERENCIA | EUROS     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| MADAS                                                                               | REARME MANUAL<br>NORMALMENTE CERRADAS                                            |            |           |
|    | Presión máxima de trabajo<br><b>500 mbar</b> alimentada por<br>bobina 12 ó 220v. |            |           |
|                                                                                     | Cuerpo de latón                                                                  |            |           |
|                                                                                     | 1/2"-----                                                                        | EVL12      | 90.50     |
|                                                                                     | 3/4"-----                                                                        | EVL34      | 94.90     |
|                                                                                     | 1"-----                                                                          | EVL1       | 108.46    |
|                                                                                     | Cuerpo de aluminio.                                                              |            |           |
|                                                                                     | 3/4"-----                                                                        | EV34       | 94.90     |
|                                                                                     | 1"-----                                                                          | EV1        | 94.90     |
|                                                                                     | 1 1/4"-----                                                                      | EV114      | 144.73    |
|                                                                                     | 1 1/2"-----                                                                      | EV112      | 144.73    |
|                                                                                     | 2"-----                                                                          | EV2        | 176.01    |
|                                                                                     | 2 1/2" EMBRIDADA DN-65                                                           | EVDN65     | CONSULTAR |
|                                                                                     | 3" EMBRIDADA DN-80                                                               | EVDN80     | CONSULTAR |
|                                                                                     | 4" EMBRIDADA DN-100                                                              | EVDN100    | CONSULTAR |
|  | Presión máxima de trabajo<br>6 bar alimentación bobina<br>12 ó 220 V.            |            |           |
|                                                                                     | Cuerpo de latón                                                                  |            |           |
|                                                                                     | 1/2"-----                                                                        | EVL612     | 91.13     |
|                                                                                     | 3/4"-----                                                                        | EVL634     | 91.13     |
|                                                                                     | 1"-----                                                                          | EVL61      | 108.33    |
|                                                                                     | Cuerpo de aluminio.                                                              |            |           |
|                                                                                     | 3/4"-----                                                                        | EV634      | 133.50    |
|                                                                                     | 1"-----                                                                          | EV61       | 133.50    |
|                                                                                     | 1 1/4"-----                                                                      | EV6114     | 184.77    |
|                                                                                     | 1 1/2"-----                                                                      | EV6112     | 184.77    |
|                                                                                     | 2"-----                                                                          | EV62       | 208.50    |
|                                                                                     | 2 1/2" EMBRIDADA DN-65                                                           | EV6DN65    | CONSULTAR |
|                                                                                     | 3" EMBRIDADA DN-80                                                               | EV6DN80    | CONSULTAR |
|                                                                                     | 4" EMBRIDADA DN-100                                                              | EV6DN100   | CONSULTAR |

NOTA: Los precios de esta tarifa estan sujetos a posibles variaciones sin previo aviso

C/ Pizarro 11; 47006 Valladolid tel: 983 220 137 fax: 983 227 239

| <b>ELECTROVALVULAS PARA GAS</b>                                                     |                                                                                                                        | <b>REFERENCIA</b>                    | <b>EUROS</b>                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>MADAS</b>                                                                        | <b>ELECTROVALVULAS<br/>PARA GAS N/C CLASE A<br/>REARME AUTOMATICO 220mbar</b>                                          |                                      |                                     |
|    | Normalmente cerrada<br>apertura y cierre rapido,<br>sin regulación de caudal                                           |                                      |                                     |
|                                                                                     | 1/2"-----                                                                                                              | EVA12M                               | 120.00                              |
|                                                                                     | 3/4"-----                                                                                                              | EVA34M                               | 122.00                              |
|                                                                                     | 1"-----                                                                                                                | EVA1M                                | 122.00                              |
|                                                                                     | 1 1/4"-----                                                                                                            | EVA114M                              | 280.00                              |
|                                                                                     | 1 1/2"-----                                                                                                            | EVA112M                              | 280.00                              |
|                                                                                     | 2"-----                                                                                                                | EVA2M                                | 303.00                              |
|                                                                                     | 2 1/2" EMBRIDADA DN-65                                                                                                 | EVADN65M                             | CONSULTAR                           |
|                                                                                     | 3" EMBRIDADA DN-80                                                                                                     | EVADN80M                             | CONSULTAR                           |
|                                                                                     | 4" EMBRIDADA DN-100                                                                                                    | EVADN100M                            | CONSULTAR                           |
| <b>MADAS 6BAR</b>                                                                   |                                                                                                                        |                                      |                                     |
|  | 1/2"-----                                                                                                              | EVA612M                              | 200.70                              |
|                                                                                     | 3/4"-----                                                                                                              | EVA634M                              | 200.70                              |
|                                                                                     | 1"-----                                                                                                                | EVA61M                               | 200.70                              |
|                                                                                     | 1 1/4"-----                                                                                                            | EVA6114M                             | 580.60                              |
| <b>REPUESTOS</b>                                                                    | <b>REARME MANUAL</b>                                                                                                   |                                      |                                     |
|  | Bobinas 220 v. RM 1/2-2" M<br>Bobinas 220 v. RM DN-65-200 M<br>Rectificador elect. RM 1/2-DN200<br>RA 1/2-1' RA 1/2-1" | BOBINAM<br>BOBINAMG<br>Rectificadorm | CONSULTAR<br>CONSULTAR<br>CONSULTAR |
|                                                                                     | <b>REARME AUTOMATICO</b>                                                                                               |                                      |                                     |
|                                                                                     | Accesorios madas<br>Bobina Honeywell-----                                                                              |                                      | CONSULTAR<br>CONSULTAR              |

NOTA: Los precios de esta tarifa estan sujetos a posibles variaciones sin previo aviso

C/ Pizarro 11; 47006 Valladolid tel: 983 220 137 fax: 983 227 239




## DETECCION GAS

FAMILIA  
PAGINA

DG-10  
3

2025

| DETECTORES DE GAS                                                                   |                                                                                                                      | REFERENCIA     | EUROS            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| SERIE DOMESTICA                                                                     | MODELO BEINAT                                                                                                        |                |                  |
|    | DETECTOR CON SONDA INCORPORADA PARA 220V. O 12V.<br>SOLO PARA 220V.                                                  | GS920<br>GS911 | 250.00<br>175.00 |
|                                                                                     | Señala la presencia de METANO-GLP-CO                                                                                 |                |                  |
|                                                                                     | MODELO FIDEGAS                                                                                                       |                |                  |
|   | DETECTOR CON SONDA INCORPORADA<br>MODELO D-194                                                                       | D194           | 234.98           |
| SERIE INDUSTRIAL                                                                    | MODELO FIDEGAS                                                                                                       |                |                  |
|  | REPUESTO CENTRAL PARA 6 ZONAS                                                                                        | C/6            | 583.42           |
|                                                                                     | REPUESTO CENTRAL PARA 12 ZONAS                                                                                       | C/12           | 1505.02          |
|  | SONDA DETECTORA S/10                                                                                                 | S10            | 160.65           |
|                                                                                     | Alimentación: 220/230 V.c.a. 50/60 Hz<br>Salida 12 V.c.c. y 220 V.c.a.<br>Grado de protección IP435<br>Rearme manual |                |                  |
|                                                                                     | MANGUERA APANTALLADA 4 X 0.25                                                                                        | CABLES10       | 1.50             |

NOTA: Los precios de esta tarifa estan sujetos a posibles variaciones sin previo aviso

C/ Pizarro 11; 47006 Valladolid tel: 983 220 137 fax: 983 227 239



# DETECCION GAS

FAMILIA  
PAGINA

DG-10  
4

2025

| DETECTORES DE GAS                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REFERENCIA      | EUROS            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| SERIE INDUSTRIAL                                                                    | MODELO SEITRON                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                  |
|    | Alarma visual, relé para alarma acústica<br>relé para mando electroválvula<br>220 v.(NC o NA), con tiempo de retardo:<br>20seg<br>Dos leds luminosos: Activado y alarma.<br>Alimentación 220 v.<br>Grado de protección IP44<br>Sensibilidad regulable de los dos<br>sensores ----- | C2D<br>C2DGLP   | 240.00<br>240.00 |
|                                                                                     | Idem. Pero con sensor interno y<br>posibilidad de conectar sensor externo ---                                                                                                                                                                                                      | C2DS<br>C2DSGLP | 328.00<br>328.00 |
|                                                                                     | idem.Para cuatro sensores                                                                                                                                                                                                                                                          | C4D             | 561.82           |
|                                                                                     | SENSOR A DISTANCIA                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                  |
|                                                                                     | Grado de protección IP54 -----                                                                                                                                                                                                                                                     | IP54<br>IP54GLP | 138.00<br>138.00 |
| SERIE INDUSTRIAL                                                                    | MODELO TECNO CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                  |
|  | Centralita IP 54<br>de pared para 3 sensores catalíticos                                                                                                                                                                                                                           | SE194K          | 560.00           |
|                                                                                     | Sensor catalítico IP54 Gas natural                                                                                                                                                                                                                                                 | SE192KM         | 175.00           |
|                                                                                     | Sensor catalítico IP54 GLP                                                                                                                                                                                                                                                         | SE 192KG        | 175.00           |

NOTA: Los precios de esta tarifa estan sujetos a posibles variaciones sin previo aviso

C/ Pizarro 11; 47006 Valladolid tel: 983 220 137 fax: 983 227 239

| <b>DETECTORES DE GAS CON NORMATIVA "ATEX"<br/>94/9 CE UNE 60601</b>                                                                                                     |                                                                                                                                   | <b>REFERENCIA</b>   | <b>EUROS</b>                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|       | <b>MODELO FIDEGAS</b>                                                                                                             |                     |                                |
|                                                                                                                                                                         | <b>CENTRALITAS</b>                                                                                                                |                     |                                |
|                                                                                                                                                                         | Alimentación: 220/230 V.c.a. 50/60 Hz<br>Salida 12 V.c.c. y 220 V.c.a.<br>Grado de protección IP435<br>Rearme manual              | CA2                 | <b>676.51</b>                  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | CA4                 | <b>793.29</b>                  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | CA8                 | <b>926.95</b>                  |
|                                                                                                                                                                         | <b>SONDA DETECTORA</b>                                                                                                            |                     |                                |
|                                                                                                                                                                         | MODELO S/3-2                                                                                                                      | S32                 | <b>426</b>                     |
|                                                                                                                                                                         | CABLE MANGUERA 3 X 0.5 ACEFLEX                                                                                                    | CABLES32            | <b>3.50</b>                    |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                     |                                |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                     |                                |
|   | <b>MODELO SEITRON</b>                                                                                                             |                     |                                |
|                                                                                                                                                                         | <b>CENTRALITA</b>                                                                                                                 |                     |                                |
|                                                                                                                                                                         | Alimentación: 230v. 15% +10% 50Hz<br>Zonas: 4<br>Salidas: 4 x 2 rele zona + 1 rele auxiliar<br>señalizaciones de averías con leds | C4ATEX              | <b>534.93</b>                  |
|                                                                                                                                                                         | <b>SONDA DETECTORA</b>                                                                                                            |                     |                                |
|                                                                                                                                                                         | Alimentación: 12...24v<br>Catalítico<br>modelo: SGY---V4XD                                                                        | IPATEX<br>IPATEXGLP | <b>437.41</b><br><b>437.41</b> |

NOTA: Los precios de esta tarifa estan sujetos a posibles variaciones sin previo aviso

C/ Pizarro 11; 47006 Valladolid tel: 983 220 137 fax: 983 227 239