



GAS PIZARRO S.L.

DETECCION GAS

FAMILIA
PAGINA

DG-10
1

2025

ELECTORVALVULAS PARA GAS		REFERENCIA	EUROS
MADAS	REARME MANUAL NORMALMENTE CERRADAS		
	Presión máxima de trabajo 500 mbar alimentada por bobina 12 ó 220v.		
	Cuerpo de latón		
	1/2"-----	EVL12	90,50
	3/4"-----	EVL34	94,90
	1"-----	EVL1	108,46
	Cuerpo de aluminio.		
	3/4"-----	EV34	94,90
	1"-----	EV1	94,90
	1 1/4"-----	EV114	144,73
	1 1/2"-----	EV112	144,73
	2"-----	EV2	176,01
	2 1/2" EMBRIDADA DN-65	EVDN65	CONSULTAR
	3" EMBRIDADA DN-80	EVDN80	CONSULTAR
	4" EMBRIDADA DN-100	EVDN100	CONSULTAR
	Presión máxima de trabajo 6 bar alimentación bobina 12 ó 220 V.		
	Cuerpo de latón		
	1/2"-----	EVL612	91,13
	3/4"-----	EVL634	91,13
	1"-----	EVL61	108,33
	Cuerpo de aluminio.		
	3/4"-----	EV634	133,50
	1"-----	EV61	133,50
	1 1/4"-----	EV6114	184,77
	1 1/2"-----	EV6112	184,77
	2"-----	EV62	208,50
	2 1/2" EMBRIDADA DN-65	EV6DN65	CONSULTAR
	3" EMBRIDADA DN-80	EV6DN80	CONSULTAR
	4" EMBRIDADA DN-100	EV6DN100	CONSULTAR

NOTA: Los precios de esta tarifa estan sujetos a posibles variaciones sin previo aviso

C/ Pizarro 11; 47006 Valladolid tel: 983 220 137 fax: 983 227 239

ELECTROVALVULAS PARA GAS		REFERENCIA	EUROS
MADAS	ELECTROVALVULAS PARA GAS N/C CLASE A		
	REARME AUTOMATICO 220mbar		
	Normalmente cerrada apertura y cierre rapido, sin regulaci3n de caudal		
	1/2"-----	EVA12M	120,00
	3/4"-----	EVA34M	122,00
	1"-----	EVA1M	122,00
	1 1/4"-----	EVA114M	280,00
	1 1/2"-----	EVA112M	280,00
	2"-----	EVA2M	303,00
	2 1/2" EMBRIDADA DN-65	EVADN65M	CONSULTAR
	3" EMBRIDADA DN-80	EVADN80M	CONSULTAR
	4" EMBRIDADA DN-100	EVADN100M	CONSULTAR
MADAS 6BAR			
	1/2"-----	EVA612M	200,70
	3/4"-----	EVA634M	200,70
	1"-----	EVA61M	200,70
	1 1/4"-----	EVA6114M	580,60
REPUESTOS	REARME MANUAL		
	Bobinas 220 v. RM 1/2-2" M Bobinas 220 v. RM DN-65-200 M Rectificador elect. RM 1/2-DN200 RA 1/2-1 RA 1/2-1"	BOBINAM BOBINAMG Rectificadorm	CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR
	REARME AUTOMATICO		
	Accesorios madas Bobina Honeywell-----		CONSULTAR CONSULTAR

NOTA: Los precios de esta tarifa estan sujetos a posibles variaciones sin previo aviso

C/ Pizarro 11; 47006 Valladolid tel: 983 220 137 fax: 983 227 239




DETECCION GAS

FAMILIA
PAGINA

DG-10
3

2026

DETECTORES DE GAS		REFERENCIA	EUROS
SERIE DOMESTICA	MODELO BEINAT		
	DETECTOR CON SONDA INCORPORADA PARA 220V. O 12V. SOLO PARA 220V.	GS920	250,00
	Señala la presencia de METANO-GLP-CO	GS911	175,00
	MODELO FIDEGAS		
	DETECTOR CON SONDA INCORPORADA MODELO D-194	D194	237,28
	INTERRUPTOR DE FLUJO lamina metalica	INTERRUPTOR DE FLUJO	169,96
	REARME MANUAL PARA INTERRUPTOR DE FLUJO	R/M INTERRUPT	97,35
	SONDA DETECTORA S/10	S10	162,23
	Alimentación: 220/230 V.c.a. 50/60 Hz Salida 12 V.c.c. y 220 V.c.a. Grado de protección IP435 Rearme manual		
	MANGUERA APANTALLADA 4 X 0.25	CABLES10	1,60

NOTA: Los precios de esta tarifa estan sujetos a posibles variaciones sin previo aviso

C/ Pizarro 11; 47006 Valladolid tel: 983 220 137 fax: 983 227 239



DETECCION GAS

FAMILIA
PAGINA

DG-10
4

2025

ECTORES DE GAS		REFERENCIA	EUROS
SERIE INDUSTRIAL  	MODELO SEITRON		
	Alarma visual, relé para alarma acústica relé para mando electroválvula 220 v.(NC o NA), con tiempo de retardo: 20seg Dos leds luminosos: Activado y alarma. Alimentación 220 v. Grado de protección IP44 Sensibilidad regulable de los dos sensores -----	C2D C2DGLP	240,00 240,00
	Idem. Pero con sensor interno y posibilidad de conectar sensor externo ---	C2DS C2DSGLP	328,00 328,00
	idem.Para cuatro sensores	C4D	561,82
	SENSOR A DISTANCIA		
	Grado de protección IP54 -----	IP54 IP54GLP	138,00 138,00
	MODELO TECNO CONTROL		
	SERIE INDUSTRIAL		
	Centralita IP 54 de pared para 3 sensores catalíticos	SE194K	560,00
	Sensor catalítico IP54 Gas natural	SE192KM	175,00
	Sensor catalítico IP54 GLP	SE 192KG	175,00

NOTA: Los precios de esta tarifa estan sujetos a posibles variaciones sin previo aviso

C/ Pizarro 11; 47006 Valladolid tel: 983 220 137 fax: 983 227 239



DETECCION GAS

FAMILIA
PAGINA

DG-10
5

2026

GAS CON NORMATIVA "ATEX" /9 CE UNE 60601

		REFERENCIA	EUROS
MODELO FIDEGAS			
 	CENTRALITAS		
	Alimentación: 220/230 V.c.a. 50/60 Hz Salida 12 V.c.c. y 220 V.c.a. Grado de protección IP435 Rearme manual	CA2	683,14676,51
		CA4	801,07
		CA8	936,03
	SONDA DETECTORA		
	MODELO S/3-2	S32	430,17
	CABLE MANGUERA 3 X 0.5 ACEFLEX	CABLES32	3,60
MODELO SEITRON			
 	CENTRALITA		
	Alimentacion: 230v. 15% +10% 50Hz Zonas: 4 Salidas: 4 x 2 rele zona + 1 rele auxiliar señalizaciones de averias con leds	C4ATEX	534,93
	SONDA DETECTORA		
	Alimentacion: 12...24v Catalitico modelo: SGY---V4XD	IPATEX IPATEXGLP	437,41 437,41

NOTA: Los precios de esta tarifa estan sujetos a posibles variaciones sin previo aviso

C/ Pizarro 11; 47006 Valladolid tel: 983 220 137 fax: 983 227 239